

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Тихорецкая инспекция ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

филиале

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.7100
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015г



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 166/32 « 04 » апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Дружные» для учащихся (7-11 лет, 12 лет и старше), организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 18 пос. Паркового муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Павла Федотовича Головки по адресу: 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, посёлок Парковый, ул. Дружбы, 9 (нежилые помещения на 1 этаже: литер А инв. №12, 28, 29, 30, 37, 44, 45, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 65, 69, 72, нежилые помещения на 2 этаже: литер А инв. №88, 91, 95, 96, 106, 107)

Производство экспертизы начато: 04.04.2025г. 9.00час

Производство экспертизы окончено: 04.04.2025г. 11.00час

1. Основание: заявление директора МБОУ СОШ №18 пос. Паркового зарегистрированное в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (вх. №162/118/ОИ от 24.03.2025г.), поручение ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах №23-15-28/08-295-2025 от 21.03.2025г.

2. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 посёлка Паркового муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Павла Федотовича Головки

Юридический адрес: Российская Федерация, 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, посёлок Парковый, ул. Гагарина, 26, ул. Дружбы, 9
ИНН 2354005666

ОГРН 1022304872270

Фактический адрес: Российская Федерация, 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, посёлок Парковый, ул. Дружбы, 9

188437

Тихорецкий

Тихорецк, ул. Подвойского, 113

Филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Продолжение:

Страницы № 2-9

3. Разработчик нет

Юридический адрес: нет

Фактический адрес: нет

4. Цель экспертизы: на соответствие требований:

- п. I, II, III, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- п. II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- информационное письмо директора МБОУ СОШ № 18 пос.Паркового №54 от 18.03.2025 г.
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ИНН 2354005666, ОГРН 1022304872270;
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности №133554 серия 23 АИ от 22.09.2010, кем выдано Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
- копия приказа директора МБОУ СОШ № 18 пос.Паркового от 17.03.2025 г №57 «Об открытии лагеря «Дружные» с приложением штатного расписания, режима дня, перечнем помещений;
- копия лицензии на образовательную деятельность №09259 от 13.09.2019, выдано министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 23.КК.18.112.М.010996.12.10 от 17.12.2010г, выданного Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю;
- копия технического паспорта на среднюю общеобразовательную школу, по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос.Парковый, ул.Дружбы, 9, выданного ГУП КК «Крайтехинвентаризация » по Тихорецкому району;
- лицензия на медицинскую деятельность по заявленному адресу Л041-01126-23/00575059 от 03.11.2020г., выдано Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тихорецкая центральная районная больница» муниципального образования Тихорецкий район
- копия единого типового договора холодного водоснабжения и водоотведения №237/2/25 от 01.02.2025г. с МУП «ЖКХ» МОТР.
- копия договора на вывоз твердых коммунальных отходов № 2440/00465 от 09.01.2025г. с

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

ООО «ЭкоЦентр», заключённого с ООО «ЭкоЦентр»

- проект договора на оказание услуг по организации горячего питания учащихся в МБОУ СОШ №18 пос.Паркового, для заключения с ООО «Комбинат Школьного питания»;
- копия договора №47 от 18.03.2025г. на медицинское обслуживание детей в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе общеобразовательной организации, заключенного с ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ » МЗ КК;
- копия договора об оказании дезинфекционных услуг №36-Б от 09.01.2025г. на выполнение дератизации, дезинсекции и других профилактических работ, заключенного с ООО «Гигиена»,
- копия договора на поставку фасованной воды осуществляется в соответствии с договором № 05/25 от 18.03.2025 с ООО «Наше дело»
- протокол лабораторных исследований воды питьевой №23-01-32/06993-25, №23-01-32/06992-25, от 02.04.2025г., протокол измерений освещённости №23-01-32/06907-01-25 от 27.03.2025г. протокол измерений микроклимата №23-01-32/06925-01-25 от 27.03.2025г. выполненные аккредитованным ИЛЦ Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233
- акт санитарно-эпидемиологического обследования №165/32 от 04.04.2025

6. Санитарно - эпидемиологическая оценка:

В соответствии с Приказом директора от 17.03.2025 г №57 на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №18 пос.Паркового запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул «Дружные» (далее лагерь) .

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 26.05.2025г. по 17.06.2025г.). Планируемое количество детей в смене – 125 человек. Возраст детей – 7-17 лет (70 человек от 7 до 11 лет, 55 человек от 12 лет и старше). Режим пребывания детей в лагере: с 8:30 ч до 14:30 ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с информационной справкой №54 от 18.03.2025г. посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами предусмотрено в количестве 21 человек. Условия для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 посёлка Паркового муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Павла Федотовича Головки (МБОУ СОШ №18 пос.Паркового) имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности № 09259 от 13.09.2019 г и санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, выданное управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 17.12.2010г № 23.КК.18.112.М.010996.12.10.

На момент обследования установлено:

МБОУ СОШ №18 пос. Паркового состоит из двухэтажного здания (литер А) Год постройки здания 2004 г. Основной вход в учреждение оборудован вестибюлем с постом охраны (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20).

Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

детей «Дружные» в МБОУ СОШ №18 пос.Паркового. выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технических паспортов):

Литер здания (по техническому паспорту)	Этаж	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещений
Помещения игровых, отрядные, кружковые				
Литер А	1	28	игровая	68,8 м ²
Литер А	1	29	игровая	72,2 м ²
Литер А	1	30	игровая	72,4 м ²
Литер А	2	88	игровая	73,3 м ²
Литер А	2	91	игровая	72,6 м ²
Подсобные и вспомогательные помещения (сан.узлы, комната уборочного инвентаря и т.д.)				
Литер А	1	45	сан. узел для девочек	11,2 м ²
Литер А	2	107	сан. узел для девочек	11,1 м ²
Литер А	1	44	сан. узел для мальчиков	11,5 м ²
Литер А	2	106	сан. узел для мальчиков	11,6 м ²
Литер А	1	47	комната уборочного инвентаря	13,8 м ²
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий				
Литер 23		спортивная площадка поселения	универсальная спортивная площадка	
Помещения пищеблока (все)				
Литер А	1	52	обеденный зал	97,6 м ²
Литер А	1	72	горячий цех	29,2 м ²
Литер А	1	54	моечная	9,8 м ²
Литер А	1	55	кладовая	17,1 м ²
Литер А	1	57	овощной цех	17,4 м ²
Литер А	1	56	мясной цех	12,4 м ²
Литер А	1	69	холодный цех	19,6 м ²
Литер А	1	65	Складское помещение	17,9 м ²
Подсобные и вспомогательные помещения				
Литер А	1	59	комната уборочного инвентаря	7 м ²
Литер А	1	12	Комната сушки верхней одежды	27,4 м ²
Помещения медицинского блока (все)				
Литер А	2	95	медицинский кабинет	8,8 м ²
Литер А	2	96	процедурная	16,7 м ²
Литер А	1	37	изолятор	22,6 м ²

Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом

списочного состава (125 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма №54 от 18.03.2025 г. через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. Плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники отсутствуют. Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, озеленено не менее 50% площади территории. Созданы условия для предупреждения затопления паводковыми и ливневыми водами путем отвода дождевых и талых вод посредством желобов и водостоков. На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МБОУ СОШ №18

Подходы, проезды, дорожки на территории МБОУ СОШ №18 имеют твердое покрытие, без дефектов. Территория спланирована, благоустроена, зонирована на участки для отдыха, физкультурно - спортивную, хозяйственную.

Согласно требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в каждой отрядной (игровой) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, установлены настенные рециркуляторы воздуха закрытого типа (копия сертификата соответствия на рециркуляторы воздуха представлена).

Отделка помещений представлена материалами, обеспечивающими проведение влажной уборки и дезинфекции: в помещениях игровых, кружковых полы выложены паркетом, стены и потолки окрашены водно - дисперсионной краской, в сан. узлах - стены и пол облицованы кафельной плиткой, потолки окрашены водно - дисперсионной краской. Внутренняя отделка помещений без дефектов. Подвальные помещения отсутствуют.

На окнах установлены москитные сетки в каждом помещении, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Генеральная уборка помещений запланирована перед открытием оздоровительного учреждения (п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20).

Для обработки и хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств выделено оборудованное место. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санузлов - выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно (п.п.2.11.3, 2.11.4 СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений игровых и мест общего пользования (в преддверии открытия и в период функционирования лагеря) приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены детей (таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) под организацию лагеря выделено 4 сан. узла (литер А, этаж 1, этаж 2), в том числе для девочек - 2, для мальчиков - 2:

кол-во кабинок с унитазами в сан. узлах для мальчиков (1 унитаз на 30 человек): 5;

кол-во писсуаров в сан.узлах для мальчиков (1 писсуар на 30 человек): 4

кол-во кабинок с унитазами в сан. узлах для девочек (1 унитаз на 20 человек): 8;

кол-во умывальных раковин при сан. узлах (1 умывальник на 30 человек): 8 - 4 раковин у мальчиков и 4 раковин у девочек).

Туалетные кабины для мальчиков и для девочек оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами установлены ведра для сбора мусора, бумажные полотенца, диспенсеры с жидким мылом. Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (120 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Питьевой режим (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования Лагеря организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулер), предусмотренных в рекреации, и игровых помещениях.

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости. Поставка питьевой фасованной воды осуществляется в соответствии с договором № 05/25 от 18.03.2025 с ООО «Наше дело»

Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены (сертификат соответствия сертификат соответствия № РОСС RU.31322.04ЖУНО срок действия с 16.11.2022 по 16.11.2025

Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков для розлива питьевой воды и урны для использованных стаканчиков имеются.

Медицинский блок (раздел IV СП 2.1.3678-20) в составе: кабинета врача, процедурной располагается на 2 этаже, изолятор – на 1 этаже. Оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

Кабинеты оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

Для внутренней отделки использовались материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Поверхности стен, полов и потолков помещений гладкие, без дефектов, легкодоступные для влажной уборки и обработке дезинфицирующими средствами. В медицинском кабинете установлен резервный источник горячего водоснабжения –электрический водонагреватель. Нагревательные приборы (батареи)– металлические с эмалевым покрытием, допускающим воздействие моющих и дезинфицирующих средств. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (ламинированное ДСП, металлические части мебели окрашены эмалью). Размещение оборудования и мебели в рассматриваемом помещении обеспечивает доступность для уборки, не загромождает проходы, имеет гладкую поверхность, устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств. Проводится дезинфекция воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха, установлен настенный рециркулятор воздуха закрытого типа (копия сертификата соответствия на рециркулятор воздуха представлена).

В период функционирования лагеря, согласно договору №47 от 18.03.2025г., медицинское обслуживание воспитанников будет осуществлять ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» в соответствии с договором. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией Л041-01126-23/00575059 от 03.11.2020г.

Пищеблок работает на сырье, размещён на первом этаже здания литер А.

Организации питания осуществляется по контракту, заключенному с ООО «Комбинат школьного питания», представлен проект контракта б/№ на организацию горячего питания обучающихся в период проведения профильных лагерей дневного пребывания с обязательной организацией питания.

Размещение помещений и оборудования пищеблока обеспечивает соблюдение поточности технологического процесса, условий хранения скоропортящейся продукции.

В помещении для приготовления пищи, складском и подсобном помещениях установлено следующее технологическое оборудование: 4 плиты электрические, холодильное оборудование (4 холодильника, 2 морозильных камеры). Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические. Внутренняя отделка помещений пищеблока без дефектов, устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими

средствами. Помещения пищеблока обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Умывальники, моечные ванны обеспечены смесителями.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование на пищеблоке исправно (п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Вентиляционные вытяжные зонты установлены над тепловым и выделяющим влагу оборудованием: над электропечью, моечными ваннами. Предоставлена копия акта №17 от 16.07.2024г. обследования технического состояния вентиляционных каналов МБОУ СОШ № 18 п.Парковый. На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Все холодильники оборудованы термометрами. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник (п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Емкости с плотно закрывающимися крышками для суточных проб имеются в достаточном количестве.

В помещении моечной созданы условия для обработки кухонного инвентаря и столовой посуды в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21: для кухонного инвентаря установлена 1 двухсекционная мойка, для столовой посуды установлены 1 трехсекционная мойка, мойки оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное столом для приема пищи, стульями, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений пищеблока приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении, оснащенный техническим краном, душевым поддоном и гибким шлангом.

Обеденный зал оборудован мебелью (столами, стульями) в количестве на 65 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в две посадки. Мебель выполнена из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения личной гигиены детей (таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-20) перед входом в обеденный зал (на площади коридора) размещено 3 умывальника с подводкой холодной и горячей воды. Имеются дозаторы с жидким мылом и бумажные полотенца. Количество умывальников, установленных перед обеденным залом (исходя из количества посадочных мест), достаточно.

Инженерные коммуникации (раздел 2.6 СП 2.4.3648-20.):

Здание МБОУ СОШ №18 п.Парковый подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и водоотведение осуществляются в соответствии с муниципальным контрактом №237/2/25 от 01.02.2025г. с МУП «ЖКХ» МОТР.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, кабинеты медицинского персонала, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещение для уборочного инвентаря (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20). Горячая и холодная вода подается через смесители.

По результатам лабораторных исследований (протокол №23-01-32/06993-25, №23-

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

01-32/06992-25, от 02.04.2025г.) вода питьевая, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателей проточного типа, в моечной кухонной и столовой посуды от электроводонагревателя накопительного типа. Освещение помещений естественное, через оконные проёмы и искусственное за счёт светодиодных ламп в светорассеивающей арматуре, в помещениях пищеблока пылевлагонепроницаемой. Используется один тип ламп с одинаковым световым излучением. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп. Использованные лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, установленную в подсобном помещении.

На окнах установлены солнцезащитные устройства с длиной не ниже уровня подоконника. Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые. Для равномерного освещения помещений использованы материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности №23-01-32/06907-01-25 от 27.03.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21).

Теплоснабжение – централизованное. В качестве нагревательных приборов – отопительные радиаторы. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная, через оконные и дверные проемы. Окна – металлопластиковые, оборудованы поворотными - откидными механизмами с системами фиксации и москитными сетками для защиты от летающих насекомых, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Созданы условия для осуществления контроля за температурой воздуха в заявленных помещениях посредством бытовых термометров.

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров (протокол измерений №23-01-32/06925-01-25 от 27.03.2025г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21).

Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена на смежной территории Парковского сельского поселения на расстоянии более 20 метров от здания школы, имеет твердое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. На площадке установлено 3 контейнера с закрывающимися крышками (п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20; п.п. 3, 4, 6 СанПиН 2.1.3684-21).

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с контрактом № 2440/00465 от 09.01.2025г. с ООО «ЭкоЦентр»

В помещениях МБОУ СОШ №18 отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности. Проведение акарицидной обработки территории участка предусмотрено по контракту об оказании услуг по акарицидной обработке территории № №36-Б от 09.01.2025г. с ООО «Гигиена». Проведение дератизации, дезинсекции предусмотрено по муниципальному контракту №36-Б от 09.01.2025г. с ООО «Гигиена».

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Тихорецкий

7.Вывод: здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иного имущество, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Дружные» для учащихся (7-11 лет, 12 лет и старше), организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 18 пос. Паркового муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Павла Федотовича Головки по адресу: 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, посёлок Парковый, ул. Дружбы, 9 (нежилые помещения на 1 этаже: литер А инв. №12, 28, 29, 30, 37, 44, 45, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 65, 69, 72, нежилые помещения на 2 этаже: литер А инв. №88, 91, 95, 96, 106, 107) **соответствуют** требованиям: р. I, II, III, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; П п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене

 /А.Ю. Шевченко/